



## Geschäfte und Zahlungsbedingungen

1 / Angebot wird in die Kosten für den Transport von Glas in der Form eines unregelmäßigen enthaltenen Verteilung im Fall von kohärenten Aufträge Glas und ein Glas Infill voll ausgefahren Fahrzeug ohne hydraulischen Arm (HR). Im Falle der Transport mit dem Auto mit HR und HR-Einsatz, den Stand zu montieren Zusätzliche Gebühren werden für die Manipulation der Stände in Höhe von € 36.00 / Stunde hinzugefügt werden. und Wartezeit Fahrzeuge in Höhe von 17,00 / Stunde €. Mindestladeeinheit in beiden Fällen beträgt 0,5 Stunden.

2 / Angebot einschließlich Energiezuschläge, deren Höhe sich bisher Cini 0,124 € / kg Glas. Im Falle von Zahnschmelz durch den Hersteller zur Zeit behandelt wird der Vertrag nach berechnet zu Ortstarif.

3 / Zahlungsbedingungen: Zahlung an Vorrechnung. Alle Preise beziehen sich auf den Angebot sind ohne Mehrwertsteuer!

4 / Lieferfrist wird die vereinbarten Lieferfristen folgen. Allgemeine Lieferzeit (ab dem Datum des Eingangs eines festen Auftrag bei der Lieferung von Glas vom Hersteller auf Lager gerechnet)

- 5-10 Arbeitstage nach Standard-Isolierglas
- 10-15 Arbeitstage zu Einscheiben und Verbundsicherheitsglas
- 15-20 Arbeitstage für spezielle Isolierglas (bestehend aus vorgespanntem oder Verbundglas, Brandschutzbauplatte Glas, etc.).

5 / Flächenberechnungen mit Rundung auf den Zellabmessungen cm nach oben berechnet. Min. geladene Fläche ist 0,4 m<sup>2</sup> / Einheit.

6 / Angebot ist für 30 Tage gültig. Wenn die Größe zu verändern, oder die Anzahl der Linsen ist es erforderlich, Angebot Aktualisieren Sie!

7 / Wir bitten Sie, in Zukunft Korrespondenz und Bestellungen angegeben Offer Nummer! Wenn der Aufträge werden durch die Anzahl der Wertpapiere vorangehen, dann wird der Auftrag in verarbeitet und in Rechnung gestellt werden Preise von einem aktuell gültigen allgemeinen Preisliste.

8 / Transportgestelle sind kostenlos für maximal einen Monat ab dem Zeitpunkt ausgeliehen von Lieferung.

9 / Im Falle der Lieferung von Glas für das Gebäude, wenn die Erlaubnis und Zustimmung der erforderlichen Daten Organisationen und Einzelpersonen erreichen sie bestellen!

10./ Isolierglas werden berechnet und in Verbund hergestellt nach Kundenwunsch, TITO spol r.o. daher nicht verantwortlich für die Nichteinhaltung der Bedingungen zu erfüllen festgelegttechnische Normen und sonstigen Vorschriften.

11./ Ug-Wert = 1,1 W / m<sup>2</sup> ° K bei 16 mm Kantenabstandshalter mit / Argon für vertikal Verglasung.

12./Berechnet Glas in Angebot sind nicht statisch gezählt!

13./ Glasart ESG (thermische Vorspannung oder in anderer Weise zubereitet) entsprechend hergestellt mit Standard STN EN 12150. In allen thermischen Vorbelastung Gläser (fälschlicherweise auch genannt in der Einwirkung von Sulfidkristalle "hardened"), besteht die Gefahr einer spontanen explosionsNickel. Dieses Risiko kann deutlich reduziert werden (das Niveau cca.1%) Übertragung von Wärme Stabilisierung Test genannt. HS-Test. Wenn es thermisch vorgespanntem Glas ohne HS Test bestellt ist, es ist nicht möglich, eine Garantie gegen solche spontan bersten Glas bereitzustellen. Nachzahlung für den HS-Test ist 13,00 € / m<sup>2</sup> und kann technologisch in der Dimension umgesetzt werden 2580x6000 mm max! Allfällige spontane Explozia thermisch vorgespanntem Glas ist kein Grund für Reklamation.

14./ Wenn Verbundsicherheitsgläser (VSG) aus Blech oder auf andere Weise temperiert thermisch vorgespanntem Glas (ESG, TVG) ist jeder einzelne Glasscheibe besonders vor Hitze Schleif Bearbeiten. Es ist daher notwendig, die möglichen vorstehenden Kanten der STN vorstellbar EN ISO 12543-5; Weiterhin ist es mit einem normalen Phänomen "V-nut" als Ergebnis der zu erwartenden Doppelseitige Bearbeitung der Kanten auf jeder Scheibe thermisch vorgespanntem Glas.

15./ Wenn der Kunde fällt aus ästhetischen Gründen nicht geeignet für strukturell Glazing Design verwendet schwarzen Rand Spacer, ist es möglich, solche Gläser gelten Siebdruck schwarz Farbe 20 mm breit, die so bemessen Standard abzudecken dient Versiegelung. Zuschlag für solche Leistungen war 9,00 € / m Längen von Glas mit Anwendung von Siebdruck.

16./ Im Fall von strukturellen Abdichtung von UV-stabilen Silikon ist nicht möglich zu füllen Zwischen den Scheiben mit Argonne zu füllen, dass diese Linsen die Werte von Ug ändert = 1,4 W / m<sup>2</sup> ° K.

17./ Im Fall von Glasstrukturen mit den Anforderungen für die Geräuschdämpfungskoeffizienten Rw, Wir besitzen Zertifikate, Prüfung und Konformitätserklärung des Herstellers der allgemeinen Glas. Sie wurden in der EU und Selbstkonformitätserklärung Prozessoren und Hersteller getestet Isolierglas. Wir haben keine Zertifikate und Tests, die durch die durchgeführt wurden, Slowakei TSÚS N.O. .

18./ Glas in Wertpapiere werden als rechteckig berechnet, sofern nicht anders angegeben. Wenn die Gläser atypische Form der Methode zur Berechnung der folgende: Es wird berechnet Nächster rechteckigen min. Bereich durch die jeweiligen Aufschläge in% multipliziert nach den Tischformen in der Preisliste oder% Erhöhungen in Angebot bezeichnet.

19./ Bei Auftrag emailliertem Glas (E-Mails, Fensterglas) ist zumindest eine einzige Anwendung Bestellmenge von 50 m<sup>2</sup>. Im Falle von Flachglas Aufträge erreicht unversionierte die Grenze wird für jeden Farbstoff in Höhe von € 400.00 / MwSt einmalige Gebühr aufgezeichnet werden! Wir wollen auch die Kunden bewusst zu machen, dass eine Anforderung solcher Linsen im Voraus angekündigt, wie das Fehlen der gewünschten Farbe in der Anlage nicht auf Lager ist, geht Lieferung Farbe ist mindestens 6 Wochen!

20./ Emailliertem Glas werden als Schweller, sollte daher bei der Prüfung und Erprobung Verwenden Sie einen schwarzen Hintergrund. Wenn Lichtstrahlen durch die Glas Färbung emailliertem auf Glas vorbei kann wie Inhomogenitäten scheinen, und für ihn mit den

Karten und Bilder von Star sein kann Formen, möglicherweise kleinere Farbflecken als die übrigen.

21./ Bestellung gedruckt Glas (Glas mit Siebdruck oder Digitaldruck) ist bedarf der schriftlichen Zustimmung eine Probe in Form von 1 Bestellung: 1 entsprechend der Reihenfolge, das ist vor dem Start der Serienproduktion erstellt. Für eventuelle Abweichungen in der Farbe, Fehler bei der technischen Verfahren des Herstellers im Zusammenhang übernimmt keine Garantie!

22./ Zur Herstellung von gefärbtem Glas (emailliertem und gedruckt) ist die maximale Differenz Farbton zwischen der Probe und dem Glaszufuhr AE = 2.

23./ Auf Wunsch des Kunden können wir die Produktion und Lieferung von Proben ordnen gefärbtes Glas. Der Kunde wird in Rechnung gestellt und bei der Bestellung lt.,Angebot der Wert der Stichprobe für Lieferungen Glas gutgeschrieben.



Büro:

TITO s.r.o.

Rozvojová 2

Administratívna budova

Košice 040 11

Rechnungsinformstionen:

TITO s.r.o.

Bruselská 7

040 13 Košice

IČO: 439 207 48

DIČ: 2022521072

IČ DPH: SK 2022521072

ORSR Ke 1, vložka číslo: 21102/V

e-mail: [tito@ti-to.sk](mailto:tito@ti-to.sk)

www: [ti-to.sk](http://ti-to.sk)